

Трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Х, РЕ-RT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rua@nt-rt.ru || сайт: <https://rehaugidro.nt-rt.ru>



[Труба PE-Ха Rehau RAUTITAN pink+ 20x2,8 мм, бухта 120 м](#)

Рехау PINK — труба из сшитого полиэтилена PE-Ха с кислородозащитным слоем (EVAL). Предназначена для систем отопления. Трубы Рехау PINK устойчивы к износу. Кислородозащитный слой существенно снижает коррозию и продлевает срок службы всей системы, гладкая внутренняя поверхность трубы препятствует появлению зарастаний и отложений на стенках.

- Артикул Rehau 13360521120
- Код. 67027
- Диаметр, мм 20
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-Х
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 2.8
- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 120



[Труба из сшитого полиэтилена Рехау PINK PE-Ха/EVAL с кислородозащитным слоем Ø20x2,8мм цвет розовый \(бухта 120м\)](#)

- Артикул Rehau 11360523120
- Код. 78324
- Диаметр, мм 20
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °C 95
- Материал PE-Х
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Толщина стенки, мм 2.8
- Цвет Розовый
- Макс. рабочее давление, бар 10

- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 120



Код. 78323

[Труба из сшитого полиэтилена Rehau PINK PE-Xa/EVAL с кислородозащитным слоем Ø16x2,2мм цвет розовый \(бухта 120м\)](#)

- Код. 78323
- Диаметр, мм 16
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °C 95
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Толщина стенки, мм 2.2
- Цвет Розовый
- Макс. рабочее давление, бар 10
- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 120



[Труба PE-Xa Rehau RAUTITAN pink+ 25x3,5 мм, бухта 120 м](#)

- Артикул Rehau 13360621050
- Код. 67028
- Диаметр, мм 25
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 3.5
- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 120



[Труба из сшитого полиэтилена Rehaу PINK PE-Xa/EVAL с кислородозащитным слоем Ø25x3,5мм цвет розовый \(букта 50м\)](#)

- Артикул Rehaу 11360623050
- Код. 78325
- Диаметр, мм 25
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °С 95
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Толщина стенки, мм 3.5
- Цвет Розовый
- Макс. рабочее давление, бар 10
- Серия RAUTITAN pink
- Букты, м 50



[Труба Rehaу RAUTITAN stabil 25x3,7мм букта 50м](#)

- Артикул Rehaу 13715621050
- Код. 80707
- Диаметр, мм 25
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °С 95
- Материал PE-X/Al/PE-RT
- Область применения Водоснабжение, Отопление
- Толщина стенки, мм 3.7
- Цвет Серебристый
- Макс. рабочее давление, бар 10
- Серия RAUTITAN stabil
- Букты, м 50



[Труба из сшитого полиэтилена Rehau RAUTHERM S PE-Xa/EVAL с кислородозащитным слоем Ø17x2,0мм цвет красный \(бухты 120м\)](#)

- Артикул Rehau 11361403120
- Код. 78390
- Диаметр, мм 17
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °C 95
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Толщина стенки, мм 2
- Цвет Красный
- Макс. рабочее давление, бар 6
- Серия RAUTHERM S
- Бухты, м 120



[Труба из сшитого полиэтилена Rehau PINK PE-Xa/EVAL с кислородозащитным слоем Ø32x4,4мм цвет розовый \(бухта 50м\)](#)

- Артикул Rehau 11360723050
- Код. 78326
- Диаметр, мм 32
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °C 95
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Толщина стенки, мм 4.4
- Цвет Розовый
- Макс. рабочее давление, бар 10
- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 50



[Труба для отопления RAUTHERM S 14x1,5мм. бухта 120м REHAU](#)

Отопительная труба RAUTHERM S 14x1,5 мм, бухта 120 м.
Артикул: 11365721120

Предназначена для систем обогрева поверхностей.

Материал: сшитый под высоким давлением при помощи пероксидов полиэтилен (PE-Xa) согласно DIN 16892.

Кислородозащитный слой, согласно DIN 4726.

Допуск: регистрационный номер DIN CERTCO: 3V226 PE-Xa или 3V227 PE-Xa.

Цвет: 95307 красный.

Вид поставки: бухты* в картонных коробках.

* бухты скрепленные шнуром из полипропилена.

Труба RAUTHERM-S применяется для устройств обогрева и охлаждения поверхностей и создания комфортных температурных условий в жилых, офисных и производственных зданиях, складах и ангарах, а также на открытых и в закрытых спортивных сооружениях (например, обогрев футбольных полей). Труба идеально подходит для устройства теплых полов в квартире, в загородном доме, на складах, в общественных зданиях и т.д. Основной внутренний слой трубы RAUTHERM-S изготовлен из сшитого полиэтилена PE-Xa. Поверхностный слой- кислородонепроницаемый этиленвинилалкоголь. Труба обладает уникальными качествами, позволяющими увеличить теплоотдачу такого трубопровода до 20%. Гарантированный срок эксплуатации 50 лет. Диаметры 10- 25 мм. Монтаж труб из сшитого полиэтилена при помощи подвижных гильз менее трудоемок, чем труб из стали, нержавеющей стали и медных труб, который можно осуществлять при температуре до -10°C.

- артикул Rehau 11365721120
- Код. 58325
- Вес (нетто), кг 0.069
- Диаметр, мм 14
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 1.5
- Цвет Красный
- Серия RAUTHERM S
- Бухты, м 120



[Труба из сшитого полиэтилена PEXaV flex PEXa/AVOH с антикислородным слоем 20x2,8 бухта 100 м](#)

- Артикул Rehau 11303803100
- Код. 77179
- Вес (брутто), кг 16.14
- Диаметр, мм 20
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °C 95
- Материал PE-X

- Область применения Водоснабжение, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
- Страна бренда Германия
- Толщина стенки, мм 2.8
- Цвет Серый
- Макс. рабочее давление, бар 10
- Серия Flex
- Упаковка (ВхШхГ), мм 150x780x780
- Бухты, м 100



[Труба для отопления RAUTITAN pink 25x3,5 мм, бухта 50 м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11360621050
- Код. 57106
- Вес (нетто), кг 0.24
- Диаметр, мм 25
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 3.5
- Цвет Розовый
- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 50



[Труба Rehau RAUTITAN stabil 32x4,7мм бухта 25м](#)

- Артикул Rehau 13715651025
- Код. 80708
- Диаметр, мм 32
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °C 95
- Материал PE-X/Al/PE-RT
- Область применения Водоснабжение, Отопление
- Толщина стенки, мм 4.7
- Цвет Серебристый
- Макс. рабочее давление, бар 10

- Серия RAUTITAN stabil
- Бухты, м 25



[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 40x6 отрезки 5м](#)

- Артикул Rehau 11301111005
- Код. 55123
- Вес (нетто), кг 0.734
- Диаметр, мм 40
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X/Al/PE-RT
- Область применения Водоснабжение, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 6
- Цвет Серебристый
- Серия RAUTITAN stabil
- Отрезки, м 5



[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 32x4,7 отрезки 5м](#)

- Артикул Rehau 11301011005
- Код. 57116
- Вес (нетто), кг 0.462
- Диаметр, мм 32
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X/Al/PE-RT
- Область применения Водоснабжение, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 4.7
- Цвет Серебристый
- Серия RAUTITAN stabil
- Отрезки, м 5



Код. 67023

[Труба PE-X/Al/PE-RT Rehaу RAUTITAN stabil platinum 16,2x2,6 бухта 100 м](#)

- Артикул Rehaу 11234021100
- Код. 67023
- Диаметр, мм 16.2
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X/Al/PE-RT
- Область применения Водоснабжение, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 2.6
- Серия RAUTITAN stabil platinum
- Бухты, м 100



Код. 67024

[Труба PE-X/Al/PE-RT Rehaу RAUTITAN stabil platinum 20x2,9 бухта 100м](#)

- Артикул Rehaу 11234061100
- Код. 67024
- Диаметр, мм 20
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X/Al/PE-RT
- Область применения Водоснабжение, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 2.9
- Серия RAUTITAN stabil platinum
- Бухты, м 100



[Труба PE-X/Al/PE-RT Rehau RAUTITAN stabil platinum 25x3,7 бухта 50 м](#)

- Артикул Rehau 11234071050
- Код. 67025
- Диаметр, мм 25
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X/Al/PE-RT
- Область применения Водоснабжение, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 3.7
- Серия RAUTITAN stabil platinum
- Бухты, м 50



[Труба PE-Xa Rehau RAUTITAN pink+ 16x2,2 мм, бухта 120 м](#)

- Артикул Rehau 13360421120
- Код. 67026
- Диаметр, мм 16
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 2.2
- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 120



[Труба PE-Xa Rehau RAUTITAN pink+ 32x4,4 мм, бухта 120 м](#)

- Артикул Rehau 13360721050
- Код. 67029
- Диаметр, мм 32

- Кислородозащитный слой Да
- Материал РЕ-Х
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 4.4
- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 120



[Труба РЕ-Ха Rehau RAUTITAN pink+ 40x5,5 мм, прямые отрезки 6 м](#)

- Артикул Rehau 13360821006
- Код. 67030
- Диаметр, мм 40
- Кислородозащитный слой Да
- Материал РЕ-Х
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 5.5
- Серия RAUTITAN pink
- Отрезки, м 6



[Труба для отопления RAUTITAN pink 25x3,5мм, прямые отрезки 6м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11360621006
- Код. 57309
- Вес (нетто), кг 0.24
- Диаметр, мм 25
- Кислородозащитный слой Да
- Материал РЕ-Х
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 3.5
- Цвет Розовый
- Серия RAUTITAN pink
- Отрезки, м 6



[Труба для отопления RAUTITAN pink 50x6.9мм, прямые отрезки 6м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11360921006
- Код. 55595
- Вес (нетто), кг 0.93
- Диаметр, мм 50
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 6.9
- Цвет Розовый
- Серия RAUTITAN pink
- Отрезки, м 6



[Труба для отопления RAUTITAN pink 63x8.6мм, прямые отрезки 6м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11361021006
- Код. 55596
- Вес (нетто), кг 1.47
- Диаметр, мм 63
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 8.6
- Цвет Розовый
- Серия RAUTITAN pink
- Отрезки, м 6



[Труба для отопления RAUTHERM S 10x1,1мм, бухта 240м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11311281240

- Код. 55598
- Вес (нетто), кг 0.037
- Диаметр, мм 10
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 1.1
- Цвет Красный
- Серия RAUTHERM S
- Бухты, м 240



[Труба для отопления RAUTHERM S 14x1,5мм, бухта 600м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11365721600
- Код. 58381
- Вес (нетто), кг 0.069
- Диаметр, мм 14
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 1.5
- Цвет Красный
- Серия RAUTHERM S
- Бухты, м 600



[Труба для отопления RAUTITAN pink 16x2,2мм, бухта 120м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11360421120
- Код. 57103
- Вес (нетто), кг 0.1
- Диаметр, мм 16
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия

- Толщина стенки, мм 2.2
- Цвет Розовый
- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 120



[Труба для отопления RAUTITAN pink 40x5,5мм, прямые отрезки 6м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11360821006
- Код. 57108
- Вес (нетто), кг 0.59
- Диаметр, мм 40
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 5.5
- Цвет Розовый
- Серия RAUTITAN pink
- Отрезки, м 6



[Труба для отопления RAUTITAN pink 20x2,8мм, бухта 120м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11360521120
- Код. 57105
- Вес (нетто), кг 0.15
- Диаметр, мм 20
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 2.8
- Цвет Розовый
- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 120



[Труба для отопления RAUTITAN pink 20x2,8мм, прямые отрезки 6м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11360521006
- Код. 57104
- Вес (нетто), кг 0.15
- Диаметр, мм 20
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 2.8
- Цвет Розовый
- Серия RAUTITAN pink
- Отрезки, м 6



[Труба для отопления RAUTITAN pink 32x4,4 мм, бухта 50 м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11360721050
- Код. 57107
- Вес (нетто), кг 0.38
- Диаметр, мм 32
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 4.4
- Цвет Розовый
- Серия RAUTITAN pink
- Бухты, м 50



[Труба для отопления RAUTITAN pink 32x4,4мм, прямые отрезки 6м REHAU](#)

- Артикул Rehau 11360721006

- Код. 57310
- Вес (нетто), кг 0.38
- Диаметр, мм 32
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Область применения Напольное отопление, Радиаторное отопление
- Страна бренда Германия
- Страна производства Германия
- Толщина стенки, мм 4.4
- Цвет Розовый
- Серия RAUTITAN pink
- Отрезки, м 6



[Труба для отопления REHAU RAUTHERM S 17x2,0 мм](#)

- Артикул Rehau 11361401500
- Код. 55525
- Диаметр, мм 17
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Толщина стенки, мм 2
- Серия RAUTHERM S
- Бухты, м 500



[Труба для отопления REHAU RAUTHERM S 17x2,0 мм](#)

- Артикул Rehau 11361401120
- Код. 57047
- Диаметр, мм 17
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Толщина стенки, мм 2
- Серия RAUTHERM S
- Бухты, м 120



[Труба для отопления REHAU RAUTHERM S 17x2,0 мм](#)

- Артикул Rehau 11361401240
- Код. 58356
- Диаметр, мм 17
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Толщина стенки, мм 2
- Серия RAUTHERM S
- Бухты, м 240



[Труба для отопления REHAU RAUTHERM S 20x2,0 мм](#)

- Артикул Rehau 11361601120
- Код. 55271
- Диаметр, мм 20
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Толщина стенки, мм 2
- Серия RAUTHERM S
- Бухты, м 120



[Труба для отопления REHAU RAUTHERM S 20x2,0 мм](#)

- Артикул Rehau 11361601240
- Код. 55272
- Диаметр, мм 20
- Кислородозащитный слой Да
- Материал PE-X
- Толщина стенки, мм 2
- Серия RAUTHERM S
- Бухты, м 240



[Труба из сшитого полиэтилена Rehau FLEX PE-Xa/EVAL с кислородозащитным слоем Ø40x5,5мм цвет серый \(отрезки 6м\)](#)

- Артикул Rehau 11304103006
- Код. 78320
- Диаметр, мм 40
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °C 95
- Материал PE-X
- Область применения Водоснабжение, Отопление, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
- Толщина стенки, мм 5.5
- Цвет Серый
- Макс. рабочее давление, бар 10
- Серия RAUTITAN flex
- Отрезки, м 6



[Труба из сшитого полиэтилена Rehau FLEX PE-Xa/EVAL с кислородозащитным слоем Ø50x6,9мм цвет серый \(отрезки 6м\)](#)

- Артикул Rehau 11304203006
- Код. 78321
- Диаметр, мм 50
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °C 95
- Материал PE-X
- Область применения Водоснабжение, Отопление, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
- Толщина стенки, мм 6.9
- Цвет Серый
- Макс. рабочее давление, бар 10
- Серия RAUTITAN flex
- Отрезки, м 6



[Труба из сшитого полиэтилена Rehau FLEX PE-Xa/EVAL с кислородозащитным слоем Ø63x8,6мм цвет серый \(отрезки 6м\)](#)

- Артикул Rehau 11304303006
- Код. 78322
- Диаметр, мм 63
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °C 95
- Материал PE-X
- Область применения Водоснабжение, Отопление, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
- Толщина стенки, мм 8.6
- Цвет Серый
- Макс. рабочее давление, бар 10
- Серия RAUTITAN flex
- Отрезки, м 6



[Труба из сшитого полиэтилена PEXAY flex PEXa/AVOH с антикислородным слоем 16x2,2 бухта 100 м](#)

- Артикул Rehau 11303703100
- Код. 77178
- Вес (брутто), кг 10.7
- Диаметр, мм 16
- Кислородозащитный слой Да
- Макс. рабочая температура, °C 95
- Материал PE-X
- Область применения Водоснабжение, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
- Страна бренда Германия
- Толщина стенки, мм 2.2
- Цвет Серый
- Макс. рабочее давление, бар 10
- Серия Flex
- Упаковка (ВхШхГ), мм 150x780x780
- Бухты, м 100



[Труба из сшитого полиэтилена PEXAY FLEX PEXa/AVOH с антикислородным слоем 25x3,5 бухта 50 м](#)



[Труба из сшитого полиэтилена PEXAY flex PEXa/AVOH с антикислородным слоем 32x4,4 бухта 50 м](#)



[Труба из сшитого полиэтилена Pexay RAUTHERM S PE-Xa/EVAL с кислородозащитным слоем Ø20x2,0мм цвет красный \(бухты 500м\)](#)



[Труба из сшитого полиэтилена PEXAY THERM-S PEXa/AVOH с антикислородным слоем 17x2,0 бухта 500 м](#)



Код. 77182

[Труба из сшитого полиэтилена PEXAY therm-S PEXa/AVOH с антикислородным слоем 20x2,0 бухта 120 м](#)



Код. 80706

[Труба Rehau RAUTITAN STABIL 20x2,9мм бухта 100м](#)



[Труба универсальная RAUTITAN flex 32x4,4мм, прямые отрезки 6м REHAU](#)



[Труба универсальная RAUTITAN flex 40x5,5мм, прямые отрезки 6м REHAU](#)



[Труба универсальная RAUTITAN flex 50x6,9мм, прямые отрезки 6м REHAU](#)



[Труба универсальная RAUTITAN flex 63x8,6мм, прямые отрезки 6м REHAU](#)



[Труба универсальная REHAU RAUTITAN flex 16x2,2 мм](#)



[Труба универсальная REHAU RAUTITAN flex 25x3,5 мм](#)



[Труба универсальная Rehau RAUTITAN his 16x2,2мм, бухта 100м](#)



Код. 56239

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN HIS 20x2,8 мм, бухта 100м](#)



Код. 57112

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN his 25x3,5 мм, бухта 50м](#)



Код. 75971

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 16,2x2,6 бухта 300 м](#)



Код. 57113

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 16,2x2,6 мм бухта 100 м](#)



Код. 79198

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 16,2x2,6 мм бухта 100 м](#)



Код. 54653

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 16x2,6 отрезки 5м](#)



Код. 57114

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 20x2,9 бухта 100 м](#)



Код. 54654

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 20x2,9 отрезки 5м](#)



Код. 57115

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 25x3,7 бухта 50 м](#)



Код. 54655

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 25x3,7 отрезки 5м](#)



Код. 78388

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 32x4,7 \(отрезки 5м\)](#)



Код. 67043

[Труба универсальная Rehau RAUTITAN stabil 32x4,7 бухта 25 м](#)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rua@nt-rt.ru || сайт: <https://rehaugidro.nt-rt.ru>