

Комплектующие

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rua@nt-rt.ru || сайт: <https://rehaugidro.nt-rt.ru>



Фиксатор отвода REHAU на 90° для трубы 16/17

Фиксатор отвода пластмассовый на 90° Rehau Rautherm S для трубы 16/17 . Для фиксации трубы RAUTHERM S.

- **Артикул Rehau** 12393331001
- **Код.**57041



Теплопроводная пластина Rehau TS-14 998x123 мм

Изготовлена из оцинкованной огнем листовой стали. Устанавливается в W-образные канавки теплоизоляционного мата TS-14. Размер пластины: 998 x 123 мм. Для трубы RAUTHERM S 14 x 1,5. Вид поставки: картонная коробка.

- **Артикул Rehau** 12003031001
- **Код.**76730
- **Вес (нетто), кг.**0.451
- **Материал**Сталь оцинкованная
- **Область применения**Напольное отопление



Хомут для жесткой фиксации 50 M8 REHAU

Хомут для жесткой фиксации 50 M8
Артикул: 11205041001

Хомут обжимной с резиновым вкладышем согласно DIN 4109.

Материал: оцинкованная ленточная сталь.

Диаметр 200: в комплект входят анкерная шпилька M12/60 мм и стеновая пластина.

Хомут обжимной для осуществления надёжного и герметичного монтажа элементов канализационной системы RAUPIANO Plus. Разработан для данной шумопоглощающей канализации.



Хомут обжимной Rehau DN 110 мм M8/10

ОПИСАНИЕ:

Хомут обжимной с резиновым вкладышем согласно DIN 4109.

Материал: оцинкованная ленточная сталь.

Диаметр 200: в комплект входят анкерная шпилька M12/60 мм и стеновая пластина.



Фиксатор поворота трубы Rehau 14/90°

Для фиксации трубы RAUTHERM S

- Материал: полиамид;
- Температурная устойчивость от -5° до +60 °С;
- Цвет: чёрный.



Поворотная пластина Rehau TS-14 245x110 мм

Изготовлена из оцинкованной огнем листовой стали. Устанавливается в W-образные канавки теплоизоляционного мата TS-14 в области поворота трубы. Размер пластины: 245 x 110 мм. Для трубы RAUTHERM S 14 x 1,5. Вид поставки: картонная коробка.



Технический вазелин REHAU для раструбных соединений, тубик - 150 г

Технический вазелин Rehau Raupiano подходит для монтажа трубопроводов шумопоглощающей канализации. Ее специальный состав способствует лучшему скольжению труб, в результате чего упрощается процесс укладки. Перед началом использования необходимо очистить от грязи внутреннюю поверхность раструба, уплотнительное кольцо и вставляемый конец трубы.



Фиксирующая скоба для присоединительных трубок REHAU

Фиксирующая скоба для присоединительных трубок REHAU

Артикул: 12404571002

Используется в системах отопления для закрепления пары Г-образных трубок RAUTITAN на черновой бетонной стяжке пола.

Межцентровое расстояние: 50 мм.

В комплект входят: звукоизолирующая прокладка, дюбель 10 мм, винт (оцинкованная сталь, размер ключа 13 мм) и шайба.

Материал уголка: оцинкованная сталь / PA.



Шпилька для хомута М 8/80 мм REHAU

- Артикул Rehau11210741002
- Код.55155
- Страна брендаГермания



Хомут Rehau DN 110 мм M8/10 шумопоглощающий, с защелкой

- Артикул Rehau11220141200
- Код.66993
- Вес (нетто), кг0.74



Хомут шумопоглощающий с защелкой Rehau RAUPIANO plus Ø125 M10/12

- Артикул Rehau11220241200
- Код.76748

- **Вес (нетто), кг**0.78
- **Материал**Сталь оцинкованная
- **Страна бренда**Германия
- **Страна производства**Германия
- **Серия**RAUPIANO plus



Декоративная накладка для 2 мет. трубок Дн 15мм REHAU

Декоративная накладка для 2 мет. трубок Дн 15мм REHAU

Артикул: 12686741001

Используется для декоративного оформления выхода присоединительных трубок 15 x 1,0 из пола, стены или из плинтусного короба.

Межцентровое расстояние: 50 мм.

Материал: ПП-С.

Цвет: белый RAL 9010.



Угловой фиксатор RAUTITAN 45°, 20 с кольцами REHAU

Угловой фиксатор RAUTITAN 45°, 20 с кольцами REHAU

Артикул: 11391311002

Обвод поворота трубы с кольцами Rehaу 45° - это фиксирующая деталь, которая нужна для более точной настройки системы отопления и водопровода. Она поможет установить всю конструкцию даже в помещении с неудобной планировкой, помимо этого, предохраняет трубу от преждевременного изнашивания, расширения и трещин. Главное достоинство фиксатора поворота направленно на закрепление водопроводных и отопительных труб Rautitan в положении открытой прокладки. Служат дополнительным фиксатором трубы. Это помогает повысить крепость всей сети, что существенно увеличит ее надежность.



Фиксатор отвода REHAU на 90° для трубы 25

- Артикул Rehau12391931001
- Код.57322



Хомут шумопоглощающий с защелкой Rehau RAUPIANO plus Ø200 M12/60 мм и стеновой пластиной

Хомут шумопоглощающий с замковой защелкой, состоящий из опорного и крепежного хомута с шумопоглощающими вкладышами. Материал: оцинкованная ленточная сталь. В комплект входят анкерная шпилька M12/60 мм и стеновая пластина.



Манжета противопожарная Rehau для труб PE-X Ø 25 мм

- Артикул Rehau12414631001
- Код.76770
- Диапазон размеров25
- МатериалПолистирол вспененный
- Страна брендаГермания
- Страна производстваГермания
- ЦветКрасный



Технический вазелин REHAU для раструбных соединений, тубик - 500 г

Технический вазелин Rehaу Raupiano подходит для монтажа трубопроводов шумопоглощающей канализации. Ее специальный состав способствует лучшему скольжению труб, в результате чего упрощается процесс укладки. Перед началом использования необходимо очистить от грязи внутреннюю поверхность раструба, уплотнительное кольцо и вставляемый конец трубы.



Угловой фиксатор REHAU RAUTITAN 90°, 32 с кольцами

Обвод поворота трубы с кольцами Rehaу 90° - это фиксирующая деталь, которая нужна для более точной настройки системы отопления и водопровода. Она поможет установить всю конструкцию даже в помещении с неудобной планировкой, помимо этого, предохраняет трубу от преждевременного изнашивания, расширения и трещин. Главное достоинство фиксатора поворота направленно на закрепление водопроводных и отопительных труб Rautitan в положении открытой прокладки. Служат дополнительным фиксатором трубы. Это помогает повысить крепость всей сети, что существенно увеличит ее надежность.



Декоративная накладка для 2 труб Stabil/Flex, Дн 16/20мм REHAU

Декоративная накладка для 2 труб Stabil/Flex, Дн 16/20мм REHAU

Артикул: 12407771001

Используется для декоративного оформления выхода присоединительных трубок 15 x 1,0 из пола, стены или из плинтусного короба.

Межцентровое расстояние: 50 мм.

Материал: ПП-С.

Цвет: белый RAL 9010.



Держатель двойной Рехау для прокладки труб RAUTHERM S 10,1x1,1мм в местах поворота

Для прокладки труб RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм в местах поворота. Материал: полиэтилен без содержания кадмия. Цвет: чёрный.



Защитная лента Rehau RAUTITAN 50мм×33м

Используется для защиты трубопроводов и фасонных частей в местах соединений на подвижной гильзе от прямого контакта с химически активными строительными материалами.

Материал: мягкий ПВХ.

Цвет: черный



Клипса с защелкой для крепления трубы 90 REHAU

Клипса с защелкой для крепления трубы 90 REHAU

Артикул: 12437031001



Крепежный элемент для мат с фиксаторами Varionova REHAU

Крепежный элемент для мат с фиксаторами Varionova REHAU

Артикул: 12278691001

Предназначена для закрепления панелей Varionova на теплоизоляционных матах.

Вид поставки: ПЭ-пакет.



Опорная клипса для трубы stabil 16 и 20 REHAU

Опорная клипса для трубы stabil 16 и 20 REHAU

Артикул: 17260611100

Используется для прокладки универсальной трубы RAUTITAN stabil (диаметр 16 и 20) в плинтусных каналах RAUSOLO и RAUDUO. Фиксируется в основании канала без инструмента и может передвигаться в нем по горизонтали.

Материал: PA6/GF30.

Вид поставки: в коробке.



Поворотная клипса для арматурной сетки Quattro REHAU

Поворотная клипса для арматурной сетки Quattro REHAU

Артикул: 12125511001

Для крепления труб RAUTHERM S14 мм - 20 мм, а так же для труб RAUTITAN flex 16 мм / 20 мм на продольных и поперечных перемычках арматурной сетки RM 100.

Материал: ПП.

Поднятие трубы: 11 мм.

Цвет: светло серый.

Упаковка: коробка.

Собраны в обоймы из 8 шт



Сальник Rehaу 50/30 мм с гофрированным выступом



Тепло-шумоизоляционный кожух для настенных угольников Rp 1/2 REHAU



Угловой фиксатор RAUTITAN 45°, 16 с кольцами REHAU

Обвод поворота трубы с кольцами Rehaу 45° - это фиксирующая деталь, которая нужна для более точной настройки системы отопления и водопровода. Она поможет установить всю конструкцию даже в помещении с неудобной планировкой, помимо этого, предохраняет трубу от преждевременного изнашивания, расширения и трещин.



Угловой фиксатор RAUTITAN 45°, 25 с кольцами REHAU

Обвод поворота трубы с кольцами Rehaу 45° - это фиксирующая деталь, которая нужна для более точной настройки системы отопления и водопровода. Она поможет установить

всю конструкцию даже в помещении с неудобной планировкой, помимо этого, предохраняет трубу от преждевременного изнашивания, расширения и трещин.



Угловой фиксатор REHAU RAUTITAN 90°, 16 с кольцами

Обвод поворота трубы с кольцами Rehaу 45° - это фиксирующая деталь, которая нужна для более точной настройки системы отопления и водопровода. Она поможет установить всю конструкцию даже в помещении с неудобной планировкой, помимо этого, предохраняет трубу от преждевременного изнашивания, расширения и трещин.



Угловой фиксатор REHAU RAUTITAN 90°, 20 с кольцами

Обвод поворота трубы с кольцами Rehaу 45° - это фиксирующая деталь, которая нужна для более точной настройки системы отопления и водопровода. Она поможет установить всю конструкцию даже в помещении с неудобной планировкой, помимо этого, предохраняет трубу от преждевременного изнашивания, расширения и трещин.



Угловой фиксатор REHAU RAUTITAN 90°, 25 с кольцами

Обвод поворота трубы с кольцами Rehaу 45° - это фиксирующая деталь, которая нужна для более точной настройки системы отопления и водопровода. Она поможет установить всю конструкцию даже в помещении с неудобной планировкой, помимо этого, предохраняет трубу от преждевременного изнашивания, расширения и трещин.



Фиксатор поворота трубы 16/17/45°, без колец (оцинкованная сталь) REHAU

Фиксатор поворота трубы 16/17/45°, без колец (оцинкованная сталь) REHAU
Артикул: 12657291001

Используется для систем отопления с трубами RAUTITAN flex для фиксации поворота

трубы на 45°.

Радиус изгиба: 5 x d.

Материал: сталь с обработанной внешней поверхностью.



Фиксатор поворота трубы 16/17/90°, без колец (оцинкованная сталь)REHAU

Используется для систем отопления с трубами RAUTITAN flex для фиксации поворота трубы на 90°.

Материал: сталь с обработанной внешней поверхностью.



Фиксатор поворота трубы 20/90°, без колец (оцинкованная сталь)REHAU

Используется для систем отопления с трубами RAUTITAN flex для фиксации поворота трубы на 90°.

Материал: сталь с обработанной внешней поверхностью.



Фиксатор поворота трубы 25/90°, без колец (оцинкованная сталь)REHAU

Используется для систем отопления с трубами RAUTITAN flex для фиксации поворота трубы на 90°.

Материал: сталь с обработанной внешней поверхностью.



Фиксатор поворота трубы 32/45°, без колец (оцинкованная сталь)REHAU

Используется для систем отопления с трубами RAUTITAN flex для фиксации поворота трубы на 45°.

Материал: сталь с обработанной внешней поверхностью.



Фиксатор поворота трубы 32/90°, без колец (оцинкованная сталь)REHAU

Используется для систем отопления с трубами RAUTITAN flex для фиксации поворота трубы на 90°.

Материал: сталь с обработанной внешней поверхностью.



Фиксирующая шина Рехау RAUFIX 14мм без зубцов



Фиксирующий желоб для ПЭ-трубы 40 REHAU

Фиксирующий желоб REHAU для ПЭ-трубы 40

Артикул: 11380731001

Для уменьшения линейных расширений.

Используется для фиксации труб из полиэтилена RAU-PE-Ха при открытой прокладке.

Уменьшает температурные удлинения труб RAU-PE-Ха.

Позволяет увеличить расстояние между хомутами.



Фиксирующий желоб REHAU для ПЭ-трубы 16/17, 3м

Для уменьшения линейных расширений.

Используется для фиксации труб из полиэтилена RAU-PE-Ха при открытой прокладке.

Уменьшает температурные удлинения труб RAU-PE-Ха.

Позволяет увеличить расстояние между хомутами.



Фиксирующий желоб REHAU для ПЭ-трубы 20, 3м

Для уменьшения линейных расширений.

Используется для фиксации труб из полиэтилена RAU-PE-Ха при открытой прокладке.

Уменьшает температурные удлинения труб RAU-PE-Ха.

Позволяет увеличить расстояние между хомутами.



Фиксирующий желоб REHAU для ПЭ-трубы 25

Для уменьшения линейных расширений.

Используется для фиксации труб из полиэтилена RAU-PE-Ха при открытой прокладке.

Уменьшает температурные удлинения труб RAU-PE-Ха.

Позволяет увеличить расстояние между хомутами.



Фиксирующий желоб REHAU для ПЭ-трубы 32, 3м

Для уменьшения линейных расширений.

Используется для фиксации труб из полиэтилена RAU-PE-Ха при открытой прокладке.

Уменьшает температурные удлинения труб RAU-PE-Ха.

Позволяет увеличить расстояние между хомутами.



Фиксирующий желоб для ПЭ-трубы 50 REHAU

Для уменьшения линейных расширений.

Используется для фиксации труб из полиэтилена RAU-PE-Ха при открытой прокладке.

Уменьшает температурные удлинения труб RAU-PE-Ха.

Позволяет увеличить расстояние между хомутами.



Фиксирующий желоб для ПЭ-трубы 63 REHAU

Для уменьшения линейных расширений.

Используется для фиксации труб из полиэтилена RAU-PE-Ха при открытой прокладке.

Уменьшает температурные удлинения труб RAU-PE-Ха.

Позволяет увеличить расстояние между хомутами.



Хомут обжимной 40 M8 REHAU



Хомут обжимной 75 M8/10 REHAU



Хомут обжимной REHAU 110



Хомут опорный 50 M8 REHAU



Хомут опорный Rehau DN 110 мм M8/10



Хомут шумопоглощающий с защелкой 110 M8/10 REHAU



Шина Rehau для фиксации труб RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм



Шпилька для хомута Rehau RAUPIANO plus M10 100мм



Шток Rehau RAUTHERM S для крепления клипс Quattro

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rua@nt-rt.ru || сайт: <https://rehaugidro.nt-rt.ru>